

Les saisons voient se succéder des conditions de température, d'ensoleillement et de pluviosité très différentes. Chacune amène pour l'agriculteur son lot de tâches, aux champs ou à la ferme. Elles rythment son travail :

« Aimantez-moi »
sur le frigo !

Printemps :

Avec le retour des beaux jours, le bétail regagne les pâtures tandis que l'agriculteur reprend activement le travail aux champs. La saison marque le temps de l'amendement des terres par des engrais, suivi des nombreux semis et plantations (blé de printemps début mars, lin, betterave, chicorée, pomme de terre, pour terminer avec le maïs en avril). La pulvérisation de produits phytopharmaceutiques permet de lutter contre les indésirables (plantes adventices ou mauvaises herbes, insectes prédateurs, champignons, etc.) tout au long de la croissance des cultures.

Eté :

Les céréales arrivent progressivement à maturité. Fin de printemps déjà le foin et l'herbe préfanée peuvent être fauchés. Début juillet, l'escourgeon (orge d'hiver) arrive à maturité et les autres plantes suivront : colza, froment (blé tendre), lin, ... C'est le temps des grandes moissons qui rythme les soirées et parfois les nuits.

N'oublions pas la traite des vaches laitières, deux fois par jour, 365 jours par an !

Hiver :

Le ralentissement de la nature ne laisse pas l'agriculteur en reste.

Après les derniers labours, il concentre ses activités autour et dans sa ferme : entretien des bâtiments agricoles et du matériel, mais surtout, soins apportés au bétail, ... ce dernier est nourri avec le contenu des silos à l'odeur caractéristique.

Dans l'attente des jours meilleurs, l'agriculteur en profite aussi pour tailler les haies ou entretenir les clôtures.

Automne :

La chute des feuilles annonce l'arrachage des betteraves, des pommes de terre, des chicorées, des carottes, l'ensilage du maïs, et les semis de céréales d'hiver (blé d'hiver, épeautre, escourgeon). Les engrais verts (trèfle, phacélie, vesces) sont en croissance.

Le bétail retourne hiverner à l'étable. Une vache peut rester encore un peu dans le froid d'une pâture amaigrie, sans que vous ne deviez vous en inquiéter, un complément alimentaire lui est apporté.



Dans nos campagnes, on rencontre surtout les cultures suivantes :

La pomme de terre

Semis : après les gelées en avril.

Arrachage : de septembre à novembre.

Qualités : La pomme de terre nous arrive directement au rayon « légumes » ou entre dans des filières de production alimentaire industrielle : frites, chips, flocons de purée, ...



On en extrait également l'amidon constitutif de médicaments, colles, cartons, textiles, ...

Le blé tendre ou froment

Semis : octobre à décembre. Il arrive aussi que l'on sème en mars du « froment de printemps ».

Moisson : dans le courant du mois d'août par temps sec.

Qualités : Il pousse sur les bonnes terres limoneuses rencontrées chez nous et dans l'ensemble du plateau brabançon et de la Hesbaye.

Le froment produit la farine servant à faire le pain ou à alimenter les animaux.

La paille sert de litière au bétail pour former ensuite le fumier épandu sur les champs pour les engraisser.



Le maïs

Semis : à la mi-avril lorsque le sol s'est suffisamment réchauffé.

Récolte : La récolte se fait de septembre à novembre (lorsque le grain est pâteux, ne laissant plus échapper de « lait »).

Qualités : Dans nos régions, on récolte le plus souvent la plante entière pour alimenter le bétail. Les tiges, feuilles et grains, hachés par une ensileuse, sont alors stockés dans un silo (tas) pour être ensuite distribués au bétail durant l'hiver. Mais on peut aussi ne récolter que le grain du maïs, par exemple pour nourrir les poules.



La chicorée

Semis : en avril après un labour profond au printemps.

Arrachage : de septembre à décembre. La racine est tellement fragile qu'elle est extraite du sol par des vibrations qui la font remonter en surface.

Qualités : La racine était autrefois séchée et torréfiée pour produire un substitut du café. Aujourd'hui, elle connaît une valorisation plus noble de l'inuline qu'elle contient pour la production de fructose, entrant dans la composition de nombreux aliments. On en extrait également l'amidon et des édulcorants pour l'alimentation diététique.



Les engrais verts

Semis : de juillet à septembre.

Arrachage : ils sont labourés pour être intégrés dans le sol et l'enrichir.

Qualités : Ils fixent l'azote atmosphérique pour enrichir la terre et leurs feuilles protègent le sol de l'érosion des fortes pluies.



Vesce



Phacélie



Trèfle

La betterave

Semis : à partir de la mi-mars.

Arrachage : d'octobre à décembre.

Qualités : La racine « pivotante » riche en saccharose est raffinée pour obtenir du sucre (1 kg de sucre par m²). Une fois le sucre extrait, il reste la pulpe qui sert à l'alimentation du bétail.



Relève le défi !
Avec l'accord de Papa et Maman, pars à la découverte des champs et coche les cultures que tu auras reconnues !

Le lin

Semis : au mois de mars.

Arrachage : au mois d'août.

Qualités : sous nos latitudes, le lin est valorisé pour les fibres contenues dans sa tige entrant dans la confection de textiles.

